

2022.07.15., 2. verzió (v. 1.: 2021.10.11.)

Duplumgyanú bevezetése

A duplumgyanú bevezetésével a közlemény duplumok keresési, kezelési és adatfelviteli (import illetve kézi) folyamatai váltak hatékonyabbá. Az adatbázisban található közlemény duplumok keresésére, felismerésére vonatkozó eddigi szabályok módosultak, a külső azonosítók egy köre (WOS, SCOPUS, DOI, PubMed) a keresés folyamatában kiemelt szerepet kapott. A WOS, SCOPUS, PubMed adatbázisból importált rekordok esetében a duplum detektálás hatékonyságát jelentős mértékben sikerült növelni. A manuális adatbevitel esetében is érvényesülnek az új szabályok, feltételek, így a nem nyilvános rekordok nyilvánossá tételekor vagy egy adott rekordról illetve egy listára indított duplumkeresés hatékonysága is nőtt. Az új keresési, jelölési folyamat megkülönbözteti a valódi duplumot és a duplumgyanút. A valós duplumok és a velük duplumgyanús rekordok egy duplumcsoportba kerülnek. A csoportban a valós duplumok megőrzik duplum jelölésüket, míg a duplumgyanús rekordok duplumgyanú jelölést (?) kapnak. Egyszerre csak két duplumgyanús rekordot lehet duplumnak jelölni. A duplumgyanú jelölésű rekord akkor válik valódi duplummá, ha a jelenlegi, duplumok kezelésére szolgáló felületen a kijelölt párjával ténylegesen duplumnak jelöljük. Ezt követően duplumként kezelhető. A duplumgyanú jelölésű rekord indokolt esetben nem duplumnak is jelölhető, a jelölést követően elveszti duplumgyanú jelölését. A duplumkeresés folyamatában továbbra is csak a nyilvános rekordok vesznek részt. Nem nyilvános rekordról továbbra is indítható keresés. Új elem, hogy a keresés, az eddigiektől eltérően, nem csak az azonos típusba tartozó rekordokra terjed ki (pl. Folyóiratcikk / Könyvrészlet is lehet duplumgyanú jelölt).

A duplumkeresés során az alábbi szabályok érvényesülnek:

- amennyiben két külső azonosító (pl. WOS, DOI) megegyezik és nincs nem egyező pár (pl. mindkettőn van SCOPUS azonosító, de azok eltérőek), a rekordok duplum jelölést kapnak.
- ha a rekord egyező típusú külső azonosítóból egynél többet tartalmaz (pl. 2 WOS azonosító) csak duplumgyanú jelölést kaphat.
- ahol legalább egy azonosító pár egyező (pl. azonos DOI), típustól függetlenül is duplumgyanús jelölést kap
- típustól függetlenül cím egyezésnél (a jelenleg is érvényes címre működő duplumkeresési algoritmus segítségével) duplumgyanú jelölés kerül az érintett rekordokra.
- abban az esetben, ha a duplumkeresés során csak gyanús rekordokat talál a rendszer, a duplumcsoport minden eleme duplumgyanú jelölést kap.

Duplumgyanú jelölés, kezelés közlemény (forrás, idéző) import esetében. A WOS, SCOPUS fájlból történő import során, API-kon keresztül a rendszer „begyűjti” és hozzáadja a rekordokhoz a hiányzó (WoS, Scopus, PubMed) külső azonosítókat (pl. SCOPUS importnál WOS azonosító kiegészítés), a duplumellenőrzés folyamata csak ezt követően fut le. Amennyiben az import során a program duplumot talál, a duplumként detektált, már nyilvános rekord kerül az import listába. Abban az esetben, ha csak duplumgyanús rekordot talál, a rekord nem nyilvános, duplumgyanús jelöléssel kerül import listába. WOS-XML automatikus idéző import esetében, a duplumgyanú jelölésű rekordok „Munkapéldány, nem nyilvános” státuszt kapnak. Akár a fájlból akár az automatikus WOS-XML importtal bekerült, nem nyilvános duplumgyanú jelöléssel rendelkező rekordokat, a duplumgyanú ellenőrzését követően célszerű nyilvánossá tenni. Az ellenőrzés során a duplumgyanú jelölésű, nem nyilvános rekord kijelölését követően a felső menüsor Duplumok /Duplumkeresés/megjelenítés menüpontját választva megjeleníthetők a kezelendő rekordok.

Amennyiben a rekordok valóban egymás duplumai, kijelölésüket követően a Kézi duplumjelölés gombra kattintva duplumnak jelölhetők és jogosultság birtokában a duplumok összevonása elvégezhető. Abban az esetben, ha a kijelölt rekordok nem egymás duplumai, a Nem duplumnak jelölés gombra kattintva a duplumgyanú jelölés megszüntethető, majd a még nem nyilvános idéző közlemény nyilvánossá tehető.

A duplumgyanú jelölésű rekordok kezelésével kapcsolatos további fontos szabályok:

- új, még nem nyilvános közlemény adatainak nyilvánossá tételekor, ha a duplumellenőrzés „csak” duplumgyanús rekordot talál, abban az esetben is nyilvánossá tehető.
- a duplumgyanú jelölésű rekordok nem vesznek részt a duplumkezelésben, sem a kézi sem az automatikusan indított összevonásban.

A duplumgyanús közlemény rekordok kereshetők egy rekordról indított duplumkereséssel de egy lista kijelölt vagy összes elemére is futtatható a keresés, ahol a fenti szabályok érvényesülnek. Közlemény adatcsoportban, Duplum jelleg / Duplumgyanú feltételek megadásával a duplumgyanú jelölésű rekordok kereshetők, listázhatók.

Duplum

	Típus	Azonosító	Azonosító	Azonosító	Azonosító
1. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	–	PubMed
2. rekord	Szaccikk	DOI	–	Scopus	PubMed
Egyezés	egyezik	egyezik			egyezik

A típus egyezik és van legalább 2 pár egyező a kiemelt azonosítókból (DOI, WOS, Scopus, PubMed)

Duplumgyanú

	Típus	Azonosító	Azonosító	Azonosító
1. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	–
2. rekord	Szaccikk	DOI	–	Scopus
Egyezés	egyezik	egyezik		

Van 1 pár egyező, de nincs legalább 2 pár egyező a kiemelt azonosítókból

	Típus	Azonosító	Azonosító	Azonosító	Azonosító
1. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	–	PubMed
2. rekord	Szaktanulmány	DOI	–	Scopus	PubMed
Egyezés	nem egyezik	egyezik			egyezik

Ha típus nem egyezik, akkor sem lehet duplum, ha 1-nél több egyező azonosító párral rendelkezik

	Típus	Azonosító	Azonosító	Azonosító	Azonosító
1. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	Scopus	PubMed
2. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	Scopus	PubMed
Egyezés	egyezik	egyezik	egyezik	nem egyezik	egyezik

A kiemelt azonosítók közül az egyik pár nem egyezik

	Típus	Azonosító	Azonosító	Azonosító	Azonosító
1. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	WOS	PubMed
2. rekord	Szaccikk	DOI	WOS	–	PubMed
Egyezés	egyezik	egyezik	egyezik		egyezik

Ugyanabból a fajta kiemelt azonosítóból egy közleményhez 1-nél több tartozik