

MTMT-ben használható külső hivatkozások és paraméterezésük

Részleg közleményjegyzéke

A részleg közleményjegyzéke hivatkozás alapértelmezett felépítése: <https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html>.

Az InstitutionID értékének az adott intézmény MTMT-n belüli azonosítójának kell lennie. **A kívánt intézmény azonosítóját kérje az MTMT adminisztrátoraitól.** Intézményi keresésnél **mindig meg kell adni** a "mode" paraméter értékét, mely lehet xml, vagy html. E paraméter nélkül a keresés sikertelen lesz. Alapértelmezésként a hivatkozás az adott intézmény, részleg közleményjegyzékét jeleníti meg, lapra tördelve, év és első szerző szerinti csökkenő sorrendben.

Van mód paraméterezési blokk ("¶méter=érték") használatával további megjelenítési lehetőségek alkalmazására, úgy mint XML, vagy HTML formátumú megjelenítés közötti váltásra, vagy évre szűrésre többféle érték alapján. Ezek a paraméter és érték változók az alább látható táblázatban kerültek összefoglalásra (bizonyos esetekben több számérték is szerepelhet egy paraméter után, ezeket külön jelöljük a táblázatban).

A mode paraméter mindig kötelező elem a helyes működés érdekében.

Egy paramétert tartalmazó hivatkozás tipikus felépítése:

<https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html¶méter=érték>

Több paramétert tartalmazó hivatkozás tipikus felépítése:

<https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html¶méter=érték¶méter=érték>

Értékek megadása

- **lista** megadása az értékek felsorolásával történik, vesszővel elválasztva
- **tartomány** megadása az alábbiak szerint történhet:
 - x Konkrét érték
 - x- Megadott érték és annál nagyobbak
 - x Megadott érték és annál kisebbek
 - x-y Két megadott érték és minden közé eső érték
 - x,y,z A felsorolt értékek

Az MTMT-ben használt egyes paraméter értékeket a következő hivatkozásra kattintva ismerheti meg:

http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

Paraméter	Értékek	Hatása	Példa
mode	xml, html (alapértelmezett)	kimenet típusa Az XML lekérdezés megegyezik a rendszeren belül található XML lekérdezési lehetőségekkel. XML módban alapértelmezetten megjelennek az azonosítók, hivatkozások, nyelvi információk, típusok stb. adatok, így az ezekkel kapcsolatos megjelenítési paraméterek nem értelmezhetőek XML módban. Az idézők paraméterezése sem értelmezhető, mivel XML módban "az idézők "normál", önálló publikációk formájában jelennek meg.". XML módban a megjelenítést befolyásoló "noheader" és "noframe" paraméterek sincsenek értelmezve.	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml
Full	1	Teljes XML formátum	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml&Full=1
InstitutionID	érték	szűrés hozzárendelt intézményre azonosító alapján InstitutionMode-tól függően A nyilvánossá tett intézmények azonosítóját a következő dokumentum tartalmazza: http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&InstitutionID=10000
DocTypeID	név lista	szűrés közlemény típusra típus azonosító alapján A besorolásokat listázni lehet: http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&DocTypeID=23
DocumentID	vesszős ID lista	Szűrés közlemény azonosítóra	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&DocumentID=1038612,1037774
cite_type	érték	Idézők megjelenítésének módja. Értékének megadása: cite_type=x, ahol x=1,2,3,4 (nincs, szám, rövid, teljes)	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&DocumentID=1038612,1037774&cite_type=4
DocumentID (idéző)	vesszős ID lista	Szűrés idéző azonosítóra. Szükség van a cite_type paraméterre is.	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&DocumentID=i10798964,10798963,10168533&cite_type=4
DocType	tartomány	szűrés közlemény típusra típus név (angol vagy magyar) alapján	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&DocType=book
SubTypeID	név lista	szűrés besorolásra besorolás azonosító alapján A besorolásokat listázni lehet: http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&SubTypeID=10000201
SubType	tartomány	szűrés besorolásra besorolás név alapján	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&SubType=szakkönyv
CategoryID	név lista	szűrés jellegre jelleg azonosító alapján A besorolásokat listázni lehet: http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&CategoryID=3
Category	tartomány	szűrés jellegre jelleg név alapján A besorolásokat listázni lehet: http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&Category=ismeretterjesztő
UID	név lista	szűrés WOS azonosítóra	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&UID=

			000294720600018		
ScopusID	lista	szűrés Scopus azonosítóra	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&ScopusID=78650415348		
MedlineID	lista	szűrés Medline azonosítóra	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&MedlineID=21075154		
doi	lista	szűrés DOI-ra	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&doi=10.1016/j.neuint.2010.10.013		
keyword	lista	szűrés kulcsszóra	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&keyword=plastics		
la_on	0,1	Nyelv információ megjelenítése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=html&la_on=1		
abs_on	0,1	Absztrakt megjelenítése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&abs_on=1		
orderby		<p>Több rendezési szempontot is meg lehet adni balról jobbra haladva a rendezési szempont sorrendje szerint. Minden páratlan sorszámú karakter egy rendezési szempont, az utána jövő karakter pedig ennek módosítója.</p> <table border="1" data-bbox="488 772 1451 1198"> <tr> <td> Rendezési szempontok: 1=Első szerző 2=Cím 3=Év 4=Típus 5=Idézetek (összes) 6=Impakt faktor 7=Azonosító 8=Létrehozás ideje 9=Folyóirat A=Első oldal B=Státusz C=Besorolás D=Jelleg </td> <td> Módosítók: a=növekvő d=csökkenő A=növekvő csoportosítással D=csökkenő csoportosítással </td> </tr> </table> <p>PI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D1a=Év csoportosítással csökkenő, azon belül első szerző növekvő • 4ACA2a=Típus csoportosítással növekvő, azon belül Besorolás csoportosítással növekvő, azon belül Cím növekvő • 7d=Azonosító szerint csökkenő 	Rendezési szempontok: 1=Első szerző 2=Cím 3=Év 4=Típus 5=Idézetek (összes) 6=Impakt faktor 7=Azonosító 8=Létrehozás ideje 9=Folyóirat A=Első oldal B=Státusz C=Besorolás D=Jelleg	Módosítók: a=növekvő d=csökkenő A=növekvő csoportosítással D=csökkenő csoportosítással	https://ext-test.mtmt.hu/search/slist.php?mode=html&AuthorID=10041215&orderby=3D1a
Rendezési szempontok: 1=Első szerző 2=Cím 3=Év 4=Típus 5=Idézetek (összes) 6=Impakt faktor 7=Azonosító 8=Létrehozás ideje 9=Folyóirat A=Első oldal B=Státusz C=Besorolás D=Jelleg	Módosítók: a=növekvő d=csökkenő A=növekvő csoportosítással D=csökkenő csoportosítással				
lang	0,1	Megjelenítés nyelve: a lista megjelenítési nyelve, mely lehet magyar, vagy angol. Ez a paraméter nem a publikációk nyelvét paraméterezi, nem a publikációk nyelve szerinti válogatást segíti.. 0= magyar (alapértelmezett), 1 =angol megjelenítés.	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&lang=0		

			https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&lang=1
noheader	0,1	A fejléc megjelenítésének paramétere. Alapértelmezésben megjelenik a fejléc, tehát ezt nem kell külön paraméterezni. Elrejtéséhez "1"-es értéket kell adni.	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&noheader=1
frame_off	0,1	A keret megjelenítésének paramétere. Alapértelmezésben megjelenik a keret, tehát ezt nem kell külön paraméterezni. Elrejtéséhez "1" értéket kell adni.	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&frame_off=1
type_on	0,1	Típus információ megjelenítése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&type_on=1
com_on	0,1	Megjegyzés mező megjelenítése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000800&mode=html&com_on=1
st_on	0,1	Státusz sor megjelenítése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=html&st_on=1
url_on	0,1	Linkek megjelenítése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=html&st_on=0&url_on=1
InstitutionMode	lista	1= intézményhez rendelt közlemények, 2=az intézményhez rendelt szerzőkhöz rendelt közlemények, 0 (üres) bármelyik az előzőek közül	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&InstitutionMode=1
SubInstitution	0,1,2	=0 InstitutionID-ben felsorolt intézmények használata =1 InstitutionID-ben felsorolt intézmények és közvetlen leszármazottak használata =2 InstitutionID-ben felsorolt intézmények és összes leszármazott használata	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&SubInstitution=0
dtitle	szöveg	lista cím megadása, mode=xml esetén nem működik több szó is használható (ékezetesek is) a szavak közé "%20" karaktorsor kerül, természetesen idézőjelek nélkül	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?&mode=html&dtitle=alma&InstitutionID=10000&Year=2005 https://vm.mtmt.hu/www/index.php?&mode=html&dtitle=alma%20körte&InstitutionID=10000&Year=2005
Year	szöveg	szűrés megjelenés évére	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&Year=2000- https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=html&Year=1997-2000
extid	tartomány	dbid-vel azonosított qqk értékű azonosító alapján szűrés pl. extid[1]= WOS UT=000311181900002-ös közlemény szűrése	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=html&extid[1]=000311181900002.000311250300029
filename	filenév, a kiterjesztés xml lesz	xml esetén letöltött fájl neve, ha üres, akkor nincs fájlnev http fejléc	https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&Year=2005-&mode=xml&filename=pelda